HITACHI
Inspire the Next

美容器具

総合カタログ 2009-12

マイナスイオンカールスタイラー・ドライヤー・ブロッサー
ストレーター/ヘアードライヤー/ヘアーブロッサー/
ヘアーアイロン/ホットカーラー/保湿サポート器/
イオンクレンジング器/フェイスシェーバー/まつ毛カーラー

日立の家電品ホームページ kadenfan.hitachi.co.jp

商品の価格には、配送・使用済み商品の引き取り等の費用は含まれておりません。

やさしさからはじまる、キレイケアへ。

すこやかさを守り、美しさを内側から引き出すこと。
そして、お手入れがシンプルであること。
心地よくキレイでいたい。楽しくキレイになりたい。
毎日続けられる、髪にも肌にもやさしいケアが
その気持ち、心から応援します。

いっしょにキレイに
日立のビューティー・パートナー

やさしく巻ける

1台に「風まきアイロン」と「ふわまきカーラー」がついた、新発想のカールスタイラー。風で巻く、髪にやさしい巻き髪スタイルで、新しい自分を楽しみましょう。

マイナスイオンカールスタイラー

FuwaMaki

NEW

P3〜4

やさしく乾かす

髪の芯までしっとりうるおして、つややかな髪に。髪にやさしいマイナスイオンと、たっぷりの風量で、ヘアードライを上質なヘアーケアの時間に変えます。

マイナスイオンドライヤー

IONCARE

NEW

P5〜7

やさしくエステ

毛穴のキレイケアや、うるおい美肌ケアは、毎日のお手入れで差がつきます。おうちで簡単にできるエステ、「ハダクリエ」&「フェイスクリエ」と美肌ライフをはじめませんか。

保湿サポート器

HadaCRie

イオンクレンジング器

FACECRie

NEW

P8〜10

風で巻くから髪にやさしい

高熱のヘアーアイロンは、髪のダメージが心配でした。
温風とマイナスイオンで巻く「風まきアイロン」なら、
熱の集中を防ぎ、髪にやさしく使えます。
さらに、温風で温めて使う「ふわまきカーラー」付き。
1台で巻き髪がいろいろ楽しめる、FuwaMaki（ふわまき）の誕生です。

髪に「ゴメンナサイ」しながら巻いていたわたし、
サヨウナラ。

FuwaMaki
ふわまき

「ふわまき」スタイリング

直径25mmの「風まきアイロン」＆ボリュームアップに便利な「ふわまきカーラー」付き。
この1台で手早くスタイリングが楽しめます♪

「ふわまきカーラー」♥テク
巻く分量を多く取りすぎない
1度に巻く髪の目安は、カーラーの長さの8分目ぐらいに。均一に巻けて仕上がりもきれいです。

まず、ブローブラシで髪の流れを整えます。
スタイリング前に髪の流れを整えると、艶のあるきれいなカールがつくれます。

トップのボリュームは「ふわまきカーラー」で。
つむじより前は前方向に、後ろは後ろ方向に巻きます。

カーラーは「風まきアイロン」にかぶせ、スイッチをHIGHにして温めます。

トップのサイドも巻きます。
「ふわまきカーラー」は根元から垂直に髪を持ち上げて巻くと、ふんわりと仕上がります。

「風まきアイロン」で耳から下の髪を巻きます。
巻いている時間を変えると、カールに大小がつきます。

「風まきアイロン」♥テク
COOLポジションでカール長持ち
100℃のHIGHポジションで巻いたら、そのままCOOLポジションに切り替えてしっかり熱を冷ましましょう。

■使い方はDR-N6010で説明しています。

アイロン巻きとカーラー巻きがこの1台で。

イオンケア IONCARE

風＋マイナスイオンで髪にやさしい　風まきアイロン　直径25mm

♣風で巻くから、熱の集中を防止

約100℃の温風を当てながら巻くので、熱が髪の一部分だけに集中しません。従来のアイロンのように予熱の必要もなく、髪にやさしく20～30秒（HIGHの場合）でくせづけできます。空気感のあるふわりとした仕上がりで、時間を長くすれば強めのカールもつくれます。

従来に比べ、温度分布がほぼ均一（2重巻きの場合、当社調べ）



「風まきアイロン」



当社従来品HI-35

♣マイナスイオンで艶めく巻き髪

4つの吹出口から、マイナスイオンがたっぷり髪へ。マイナスイオン発生ユニットに日立独自の「クラウンリング」を搭載。

4つのイオンの吹出口

マイナスイオン発生ユニット

＊ 吹出し部分のイラストはイメージ図で実際のマイナスイオンは目に見えません。

1台2役、温風で温める新発想　ふわまきカーラー　直径35mm　直径40mm

DR-N6010は直径35mmと直径40mmが各2本ずつ、
DR-N6000は直径40mmが2本付属

♣カーラーを温風で温めます　1本巻く間に次の1本を準備

「風まきアイロン」をセットした本体に「ふわまきカーラー」をかぶせ、スイッチをHIGHにして温めます。
スタンド付きなので、手に持つ必要がなく、最初の1本を巻く間に、次のカーラーをセットできます。

●止まるまで押し込んでください。

♣素早く均一に加熱するアルミシート内蔵

中心部から出る温風で加熱するため、カーラー全体をムラなく温めます。加熱しやすいアルミシート内蔵により、約30秒で約65℃の適温になります。（HIGHの場合）

「ふわまきカーラー」の構造



♣蓄熱性を高めた構造

専用フィン付ボビン構造により、カーラー内部の蓄熱性を高めました。熱が長持ちするため、しっかりとくせづけできます。

3分経過後も、より熱が長持ちします（当社調べ）



加熱1分後



加熱3分後


一目でわかる適温マーク
適温（約65℃）になると、青紫色から桃色に変わります。

外側は、巻きやすい面ファスナー仕様です。

便利な3つの温度

♣HIGHポジション
約100℃の温風でしっかりセット。通常はこのポジションでご使用いただけます。「ふわまきカーラー」を温める際はこのポジションで。

♣CAREポジション
髪にやさしい約80℃の温風。前髪にゆるやかなカールをつくったり、ブローブラシ※1を使う際にお使いください。
※1 DR-N6010のみに付属。

♣COOLポジション
「風まきアイロン」でくせづけ後、冷風に切り替えて熱を冷ますと、カールがより長持ちします。

アイロン・カーラー・ブローの1台3役。「ふわまきカーラー」2サイズ、各2個付き

マイナスイオンカールスタイラー DR-N6010
本体希望小売価格 17,850円（税抜17,000円）

巻き髪アレンジは、この1台で。「ふわまきカーラー」1サイズ、2個付き

マイナスイオンカールスタイラー DR-N6000
本体希望小売価格 14,700円（税抜14,000円）

CROWNRING クラウンリング　「クラウンリング」を1つ搭載
CROWNRING ダブルクラウンリング　「クラウンリング」を2つ搭載

マイナスイオンの発生効率を高める「クラウンリング」。
新開発の「クラウンリング」は、マイナスイオンの発生効率を高め、たっぷりのマイナスイオンで髪をうるおします。

●マイナスイオンカールスタイラー仕様一覧

型式	外形寸法（cm）（直径×長さ）	質量（g）	電源（50~60Hz）	消費電力（W）	クラウンリング	マイナスイオン吹き出し口	マイナスイオン表示ランプ	温風温度（周囲温度30℃での時）	スイッチ HIGH	スイッチ CARE	スイッチ COOL	付属品
DR-N6010	5.0×30.0（付属品なし）	約370（風まきアイロン付き）	AC100V	600・300	●（ダブル）	4カ所	●	100℃（HIGH）～80℃（CARE）	●	●	●	風まきアイロン/ふわまきカーラー（直径35mm×2、直径40mm×2）/ブローブラシ/スタンド/フルセットポーチ
DR-N6000	5.0×30.0（付属品なし）	約370（風まきアイロン付き）	AC100V	600・300	●（ダブル）	4カ所	●	100℃（HIGH）～80℃（CARE）	●	●	●	風まきアイロン/ふわまきカーラー（直径40mm×2）スタンド/カーラー用ポーチ

商品の価格には、配送・使用済み商品の引き取り等の費用は含まれておりません。

ナノサイズの新イオンが髪と地肌をエステ。

うるおいをキープして、艶のある髪へ。

新ペルチェユニット搭載のHD-N7710は、ナノサイズの新イオンがうるおいを失った髪をやさしくエステ。しっとりとした艶のある髪に導きます。

髪のツヤ 約30%アップ※1



髪の水分 約3倍アップ※3

従来のマイナスイオンより髪に浸透しやすいナノサイズの新イオンで水分の増加率が約3倍にアップ。うるおいが長時間続きます。



髪の強度 約20%アップ※2

キューティクルを引き締め、水分を髪の内部にとどめることで、髪の強度が約20%アップ。

皮脂量約30%低減で、健康的な地肌に。

美しい髪を育むのは、清潔で健康な地肌です。ナノサイズの新イオンは、2週間の使用で約30%まで皮脂を低減。さっぱりとした地肌を実感できます。

皮脂量 約30%低減※4



※1、※2、※3 当社'06年モデルHD-N1230との比較。県立広島大学・三羽研究室測定。
※4 HD-N7710の使用前・使用後。洗髪との併用。県立広島大学・三羽研究室測定。 ＊髪や地肌への効果には、個人差があります。

新ペルチェユニットがつくる、髪と地肌にいい「ナノサイズの新イオン」。

ナノサイズの新イオンは、約8mm四方のペルチェ素子が空気中の水分を凝縮し、その微細な水の粒子に新「クラウンリング」で多量に発生したマイナスイオンを帯電させた水分たっぷりのイオンです。髪にうるおいを与え、地肌の余分な皮脂を低減します。



紫外線でダメージを受けた髪をケア。



キューティクルがはがれて水分が流出しています。

たっぷりの水分で髪の奥までうるおし、キューティクルを引き締め補修します。

（HD-N7710の使用前・使用後。県立広島大学・三羽研究室測定）

うるおい、たっぷり。マイナスイオン発生効率15%※5アップ。

新「クラウンリング」をダブルで搭載。リング部分の電極を増したたっぷりのマイナスイオンで、艶のあるしっとりした髪に仕上がります。

CROWNRING 新ダブルクラウンリング

※5 当社'07年モデルHD-N7700との比較

すばやくドライ、遠赤外線セラミックコーティング。

特定の波長の遠赤外線が乾燥効果を高め、スピード乾燥。

仕上がりを選べる、「アクアチャージ」切替スイッチ。

ナノサイズの新イオンの発生とマイナスイオンだけの発生が選べます。

ブローしやすい、ヘアーケアーノズル。

使いやすい、ハンズフリースタンド付き。

＊吹出し部分のイラストはイメージ図で実際のナノサイズの新イオンは目に見えません。 ■HD-N7710で説明しています。

サラサラ艶めく美髪、すこやか地肌へ

CROWNRING 新ダブルクラウンリング
新ペルチェユニット搭載
1.3m³/分 大風量※6
遠赤外線セラミックスコーティング

ヘアーケアーノズル

スタンド

マイナスイオンドライヤー HD-N7710
オープン価格★
サファイアブルー（A）

※6 ターボ時（ノズルなしの状態）

ふれたくなる艶髪と、すこやか地肌へ

CROWNRING ダブルクラウンリング
ペルチェユニット搭載
1.3m³/分 大風量※7

マイナスイオンドライヤー HD-N7700
オープン価格★

※7 ターボ切替スイッチON、ドライ時

マイナスイオンとは

マイナスに帯電した酸素と、空気中の微細な水分が結合したものです。

乾燥した髪
キューティクルがささくれて水分が流出。この時、髪は電気的にプラスに帯電しています。



マイナスイオンが届くと

うるおいのある髪
静電気がたまってプラスに帯電した髪を、マイナスイオンが中和。髪の奥まで水分が浸透。さらに水のベールが表面をコートしてうるおいが続きます。



◎縮毛の人や毛髪のくせが強い人、細く柔らかい人、髪が短い人、縮毛矯正パーマをあてて間もない人、もともと髪質がしっとりしている人には効果が現れにくいことがあります。
◎臭いがすることがありますが、微量のオゾンが発生しているためで人体に影響はありません。
◎濡れた手で使用しないでください。（感電の原因）

●ペルチェ式マイナスイオンドライヤー仕様一覧

型式	外形寸法(cm)（幅×高さ×奥行）	質量(g)	電源（50~60Hz）	消費電力(W)	大風量	ペルチェユニット搭載	クラウンリング	遠赤外線セラミックスコーティング	アクアチャージ切替	ヘアーケアーノズル	スイッチ				切替スイッチ
											TURBO	DRY	SET	COOL	
HD-N7710	22.5×23.4×9.1※8	約640※8	AC100V	1,200・600	●1.3m³/分	新●	新●（ダブル）	●	●	●	●		●	●	AQUA CHARGE
HD-N7700	20.9×23.4×9.1	約620	AC100V	1,200・600	●1.3m³/分	●	●（ダブル）					●	●	●	TURBO

※8 ヘアーケアーノズルなしの場合。

■折りたたみ式 ■商品の電源コードの形態はストレートコードで、しかもねじれにくいゴムコードです。

髪にうるおいを与えながら、スピードドライ。

イオンケア iONCARE

業界トップクラスの大風量と可変ノズルで、すばやくドライ&しっかりセット

業界トップクラス 1.7m³/分の大風量※9

ダメージ少なく、すばやく乾燥。

大風量のファンを搭載し、乾燥時間を短縮して、いっそう髪にやさしく乾燥できるようになりました。

※9 ターボ切替スイッチON、ドライ時（ノズルなしの状態）

可変ノズル 風を広げる⟷絞るが調節可能。

吹き出し口のノズルを回すだけで、風の広がりを変えられます。

風の拡散



ノズルを回して吹き出し口を広げると風が拡散し、髪を広範囲に乾燥します。

風の集中



ノズルを回して吹き出し口を絞ると風が集中し、温風を勢いよく髪にあて、しっかりセットできます。

＊吹出し部分のイラストはイメージ図で実際のマイナスイオンは目に見えません。

ダブルマイナスイオン 2つのユニットでイオン量がアップ。

CROWNRING ダブルクラウンリング
1.7m³/分※9 大風量
ダブルマイナスイオン
NEW

マイナスイオンドライヤー HD-N5600
本体希望小売価格 11,550円（税抜11,000円）

早朝・深夜も気兼ねなく使用できる低騒音化タイプ

CROWNRING ダブルクラウンリング
低騒音化54dB※10
1.3m³/分※11 大風量
ダブルマイナスイオン

マイナスイオンドライヤー HD-N5400
オープン価格★

「クラウンリング」搭載のコンパクトな「イオンケア」

CROWNRING クウンリング
手のひらサイズ コンパクトミニ

マイナスイオンドライヤー HD-N3300
オープン価格★

国内・海外両用の小さな「イオンケア」

手のひらサイズ コンパクトミニ
●Cタイプ・プラグアダプター付き
電圧切り替えスイッチ
100-120V 200-240V
海外の100-120V、200-240V地域で使用できます。

マイナスイオンドライヤー HD-N2200DU
オープン価格★

※10 当社'06年モデルHD-N1245から約14dB低減し、54dBの低騒音化を実現。（試験条件：JIS規格 ノズルなしの状態） ※11 ドライ時（ノズルなしの状態）

すっきりデザインで髪しっとり

マイナスイオンドライヤー HD-N1240
オープン価格★

キュートでおしゃれなデザイン、選べる3カラー

1.1m³/分※12 大風量

マイナスイオンドライヤー HD-N3200
オープン価格★

※12 ドライ時（ノズルなしの状態）

在庫品限り

マイナスイオンドライヤー HD-N5500
オープン価格★

ヘアーケアーノズル
ノズルに外気の取り入れ口を設け、湿気を含んだ外気が髪の乾かしすぎを防ぎます。

クール切替スイッチ
ワンプッシュで冷風に切り替わり、しっかりセット。冷風に固定できるロック付き。

ヘアーセットポジション
約90℃（HD-N5600の場合はターボあり約85℃、ターボなし約65℃）の弱風で髪をセットできます。

●マイナスイオンドライヤー仕様一覧

型式	外形寸法(cm)（ノズル含む）（幅×高さ×奥行）	質量(g)（ノズルなし）	電源（50~60Hz）	消費電力(W)	大風量	クラウンリング	マイナスイオン	マイナスイオンセンター吹出し方式	可変ノズル	ヘアーケアーノズル	スイッチ					切替スイッチ
											TURBO(DRY)	DRY	CARE	(HAIR)SET	COOL	
HD-N5600	21.1×21.6×8.8	約495	AC100V	1,200・600	●1.7m³/分	●（ダブル）	●（ダブル）	●	●			●	●	●	●	TURBO
HD-N5400	18.5×21.1×8.5	約480	AC100V	1,200・600	●1.1m³/分	●（ダブル）	●（ダブル）	●		●		●		●	●	
HD-N3300	14.3×18.0×6.9	約380	AC100V	1,200・600		●	●	●		●		●		●	●	
HD-N3200	16.5×19.8×8.7	約430	AC100V	1,200・600	●1.1m³/分		●	●				●		●	●	
HD-N1240	18.4×18.3×7.4	約370	AC100V	1,200・600			●	●		●	●			●	●	
HD-N2200DU	13.6×18.5×6.9	約400	AC120・AC240V AC100・AC200V	1,200・600 850・425			●	●		●		●		●		
HD-N5500	20.5×22.1×9.0	約540	AC100V	1,200・600	●1.6m³/分	●（ダブル）	●（ダブル）	●			●	●	●			COOL

★オープン価格の商品は、希望小売価格を定めていません。

■折りたたみ式 ■商品の電源コードの形態はストレートコードで、しかもねじれにくいゴムコードです。

在庫品限り 表示のある商品は生産完了品のため品切れになる場合があります。ご了承ください。

商品の価格には、配送・使用済み商品の引き取り等の費用は含まれておりません。

髪にうるおいをあたえながら、スタイリング

マイナスイオンツイン吹出口

2つの吹出口からマイナスイオンたっぷりの風が出るので、うるおいアップ。髪の水分量を守ってスタイリングできます。

＊ 吹出し部分のイラストはイメージ図で実際のマイナスイオンは目に見えません。

乾燥モード

ブラシを取り外して、マイナスイオンの風で乾燥OK。

ブラシは水洗いできます。

ヘアーケアーポジション

約70℃の温風で、やさしく髪を乾かします。風量は「HIGH」の時と変わりません。

マイナスイオン ツイン 吹出口

マイナスイオンブロッサー
DR-N791
オープン価格★

シルバー（S）

■ **地肌にやさしい弾力性のあるシリコン配合の先玉ブラシ**

在庫品限り
マイナスイオンブロッサー
DR-N792
本体希望小売価格 13,650円（税抜 13,000円）

シルバー（S）

在庫品限り
マイナスイオンストレーター
HI-N320
本体希望小売価格 13,650円（税抜 13,000円）

ホワイト（W）

●マイナスイオンブロッサー／ストレーター仕様一覧

	型式	外形寸法（cm）	質量（g）	電源（50〜60Hz）	消費電力（W）	マイナスイオン吹出口 4ヵ所	マイナスイオン吹出口 2ヵ所	遠赤外線セラミックスコーティング	その他仕様
マイナスイオンブロッサー	DR-N791	直径4.8×長さ32.0	約370（ブラシ付き）	AC100V	650・325		●		マイナスイオン表示ランプ／スイッチ：HIGH・HAIR CARE・COOL
	DR-N792	直径4.8×長さ32.0	約360（ブラシ付き）	AC100V	650・325	●		●	マイナスイオン表示ランプ／スイッチ：HIGH・HAIR CARE・COOL
マイナスイオンストレーター	HI-N320	幅4.7×長さ27.5×高さ（開口時）9.5	約360	AC100V	150		●		マイナスイオン表示ランプ／温度調節機能

いたわりながら美しく仕上げる、人気のラインアップ

Hair Dryer

クールな質感と機能性がマッチ

ヘアードライヤー
HD-1271
本体希望小売価格 3,990円（税抜 3,800円）

ホワイト（W）

ブラック（B）

ヘアーケアーノズル

シンプルなデザイン

ヘアードライヤー
HD-1263
本体希望小売価格 2,940円（税抜 2,800円）

ブラック（B）

ヘアーケアーノズル

Hair Styling

イメージ通りにカールして、もっとおしゃれに！

ふんわりカールも すそはねカールも

直径35mm

ヘアーアイロン
＜ロールスタイラー＞
HI-35
本体希望小売価格 3,150円（税抜 3,000円）

海外の100-120V地域で使用できます。

ホワイト（W）

スーッとなめらかな指どおり まっすぐのサラサラヘアーに

使いやすい！コンパクトタイプ

ヘアーアイロン
＜ストレートスタイラー＞
HI-200
本体希望小売価格 3,150円（税抜 3,000円）

海外の100-120V地域で使用できます。

ホワイト（W）

在庫品限り
ヘアードライヤー
HD-1301
本体希望小売価格 6,300円（税抜 6,000円）

ブラック（B）

※HD-1301は折りたためません。

在庫品限り
ヘアープロッサー
DR-728
本体希望小売価格 3,675円（税抜 3,500円）

ブルー（A）

在庫品限り
ヘアープロッサー
DR-727
本体希望小売価格 3,150円（税抜 3,000円）

ピンク（P） ホワイト（W）

在庫品限り
ヘアーアイロン
＜ロールスタイラー＞
HI-25
本体希望小売価格 3,150円（税抜 3,000円）

ホワイト（W）

在庫品限り
ホットカーラー
HR-140F
本体希望小売価格 10,500円（税抜 10,000円）

在庫品限り
ホットカーラー
HR-80F
本体希望小売価格 7,875円（税抜 7,500円）

●ヘアードライヤー仕様一覧

型式	外形寸法（cm）（ノズル含む）（幅×高さ×奥行）	質量（g）（ノズルなし）	電源（50〜60Hz）	消費電力（W）	ヘアーケアーノズル	スイッチ TURBO DRY	スイッチ DRY	スイッチ HAIR SET	スイッチ COOL
HD-1271	17.5×19.2×6.9	約370	AC100V	1,200・600	●	●		●	●
HD-1263	16.4×18.3×7.4	約390	AC100V	1,200・600	●	●		●	●
HD-1301	26.8×20.6×7.7	約580	AC100V	1,200・600		●	●（HIGH）	●（LOW）	●クール（プッシュ式）スイッチ

■折りたたみ式（HD-1301を除く） ■商品の電源コードの形態はストレートコードで、しかもねじれにくいゴムコードです。

●ヘアーアイロン／ヘアーブロッサー仕様一覧

		型式	外形寸法（cm）	質量（g）	電源（50〜60Hz）	消費電力（W）	スイッチ HIGH	スイッチ HAIR SET	スイッチ COOL	アイロン直径（mm）	ブラシ 回転ロール
ヘアーアイロン	ロールスタイラー	HI-35	直径4.8×長さ31.5×幅6.4	約290	AC100V・AC120V	20	通電ランプ／スイッチ：ON・OFF			35	
		HI-25	直径4.8×長さ31.5×幅6.4	約270	AC100V・AC120V	20				25	
	ストレートスタイラー	HI-200	長さ24.5×幅5.0×高さ（開口時）7.9	約270	AC100V・AC120V	21					
ヘアーブロッサー		DR-728	直径4.7×長さ32.0	約330（ブローブラシ付き）	AC100V	700・350	●	●	●		●（直径30mm）
		DR-727	直径4.7×長さ32.0	約330（ブローブラシ付き）	AC100V	700・350	●	●	●		

●ホットカーラー仕様一覧

型式	外形寸法（cm）（幅×高さ×奥行）	質量（g）	電源（50〜60Hz）	消費電力（W）	加熱時間	Cタイプ・プラグアダプター	スタンド	カーラーサイズ 5L	4L	3L	LL	クリップ	止めピン	ポーチ	保護カバー
HR-140F	23.4×14.7×21.4	約1,400	AC100V・AC120V	40	約3分	●	6本用 ACコード付き	2	6	4	2	10	6	●	●
			AC200V・AC240V	50											
HR-80F	24.0×12.9×13.4	約870	AC100V・AC120V	28	約3分	●	4本用 ACコード付き	2	2	2	2	6	4	●	●
			AC200V・AC240V	33											

★オープン価格の商品は、希望小売価格を定めていません。

商品の価格には、配送・使用済み商品の引き取り等の費用は含まれておりません。

在庫品限り 表示のある商品は生産完了品のため品切れになる場合があります。ご了承ください。

毎日、キレイを実感できるしあわせを。

お肌の調子、きょうはどうだろう。
最近鏡を見るのが楽しみになってきたかも。
やさしいから毎日できる。
毎日できるから、効果が実感できる。
おうちでエステを気軽に楽しめる、
「ハダクリエ」&「フェイスクリエ」。



お肌の毛穴の汚れは複合的。W洗顔でも落ちにくくなっています。

ほこりや排気ガスの汚れ、メイク用品や洗顔料のすすぎ残し、そして、古い角質や余分な皮脂など、お肌の汚れはとても複合的です。特に最近の化粧品は粒子が細かく、毛穴に入り込んで「崩れにくい」分、「落ちにくく」なっています。

イオンのちから※1で毛穴の奥の汚れを引き出しお肌にやさしく、輝く美肌へ。

汚れを引き出すしくみ※2



ふだんの洗顔でも落ちにくい、毛穴の奥の微細な汚れは、無理にこすると、お肌のダメージに。イオンクレンジング器「フェイスクリエ」なら、お肌にやさしく落とせます。しくみはとてもシンプル。プラス電位のクレンジング器を肌に当て、マイナスイオン化された汚れを引き出します。汚れをその日に残さない、毎日の積み重ねが大切です。

※1 電気の性質を利用しています。
※2 NC-550、NC-560、CM-N800共通のしくみです。

コットンで取れる汚れ※3

●メイク落としではありません。

ふき取り化粧水のみ
汚れはほとんど取れません。

「フェイスクリエ」使用
洗顔後なのに、さらに汚れが取れました。

毛穴の状態※4

●洗顔後、小鼻部分に角栓除去パックを使用した場合。



角栓除去パック使用後
角栓除去が不充分だったため、毛穴が目立ちます。



「フェイスクリエ」併用後
毛穴につまった角栓も取れ、毛穴が目立たなくなりました。

※3 汚れの取れ方は個人差があります。
※4 県立広島大学 三羽研究室調べ（NC-550による試験結果。NC-560、CM-N800共通。）

うるおいたもって、ぷるるん美肌

HadaCRie ハダクリエ

イオンのちから※1で、角質層までうるおい浸透＆持続。



健康なお肌は、一番外側にある角質層に水分を充分に含んでいます。一方、乾燥がすすむと角質が剥がれて水分が失われ、お肌が荒れる原因に。「ハダクリエ」は、保湿成分をイオンのちから※1で角質層まで浸透させ、水分が逃げるのを防ぎます。



「ハダクリエ」を使うと水分はより長い時間保たれています。
（県立広島大学 三羽研究室調べ）

※1 電気の性質を利用しています。

機能いろいろ、1台で4モード MODE

各モードは5分たつと自動停止し、スイッチをいれると自動的に次のモードに切り替わります。
手動切替で、使いたいモードだけ使用することも可能です。

1 5min クレンジングモード　毛穴の汚れすっきり

ふだんの洗顔だけでは落ちにくい毛穴に残った微細な汚れを、イオンのちからで※1引き出します。コットンについた汚れで、効果を実感!

※1 電気の性質を利用しています。

●ふき取り用化粧水をお使いいただくと、より効果的です。
●メイク落としではありません。
●汚れの取れ方は個人差があります。
●鉱泉や水だけの化粧水など、一部効果の現れにくい化粧水もあります。
●化粧水は乳液やゲル状のものは使用しないでください。

化粧用コットンをセットして**化粧水**を含ませ、お肌に当てて滑らせるだけ。

2 5min ミクロパットモード　保湿成分を浸透しやすく

きめ細かな微振動と専用のパルス信号により、お肌をほぐすようにパッティング。保湿成分をお肌に浸透しやすくします。

化粧水をお肌にのばし、ヘッド部をお肌に直接当てて滑らせます。

●このモードでは、コットンは使いません。

3 5min モイストアップモード　お肌をしっかり保湿ケア

イオンのちからで※1、化粧水がしっかりお肌に浸透するのをサポートします。表面だけでなく角質層まで浸透させ、保湿効果をより長く持続させます。

※1 電気の性質を利用しています。

●高保湿タイプの化粧水をお使いいただくと、より効果的です。
●化粧水は乳液やゲル状のものは使用しないでください。
●保湿効果は、個人によって異なります。

化粧用コットンをセットして**化粧水**を含ませ、お肌に当てて滑らせるだけ。

4 5min リフレッシュモード　週に一度、お肌のリフレッシュケア

きめ細かな微振動と緩やかな電極の切替で、お肌のリフレッシュケア。

乳液または、**市販のシートマスク**を顔にのせ、ヘッド部をお肌に直接当ててゆっくり動かします。

●このモードでは、コットンは使いません。

時間の余裕に合わせて、コースを選択！

手動でモードをお選びください。　（各モード5分）

所用時間　コース名		クレンジング	ミクロパット	モイストアップ	リフレッシュ
5分間	時間がないときは保湿だけ。お急ぎコース			＊	
10分間	短時間で毛穴と保湿ケア。お手軽コース	＊		＊	
15分間	毎日の定番ケアに! デイリーコース	＊	＊	＊	
20分間	週に1度のリフレッシュケア。ウィークリーコース	＊	＊	＊	＊

「ハダクリエ」お手入れの前に

メイクを落とし、洗顔後にお手入れスタート。付属のリングに化粧用コットン※2をはさんでセット。化粧水を含ませて使います。リングを内側に押すとコットンは簡単に外せます。

※2 クレンジングモード、モイストアップモードに使います。

必ず、左右いずれかのサイドプレートに手が触れるように本体を握ります。お肌に軽く当て、目の回りを除き顔の中心から外側へゆっくり滑らせます。

ふだんお使いの化粧水・乳液※3が使えます♪

❖自動切替の4モードで、お手入れスムーズ。
❖5分たつと音でお知らせ、自動でオフ。
❖お肌の調子に合わせて選べる2段階の強弱モード。
❖チタンヘッドだから、お肌が敏感な方も使えます。
❖1度の充電で約10回使用できます※4。

※3 リフレッシュモードにてご使用になれます。
※4 クレンジング、ミクロパット、モイストアップの3モードを続けて10回「強」で使用の場合。

保湿サポート器　充電式
CM-N800
本体希望小売価格 24,150円（税抜23,000円）

●充電式
●電源：AC100-120V
●定格入力容量：5VA
●充電時間：5時間
●使用回数（満充電時）：約10回
●充電表示ランプ
●切替ボタン：モード切替、強弱切替
●充電・モード・強弱表示：LED点灯
●オートオフ機能：5分間使用で自動停止
●外形寸法：幅4.7×高さ13.3×奥行3.7cm
●質量：約85g
●付属品：リング（2個）、ポーチ、スタンド、充電アダプター

バイオレット（V）

水洗い禁止　Ni-MH ニッケル水素電池

毎日、清らかな素肌へ

FACECRie フェイスクリエ

毎日できる。いつもの化粧水が使える。
3分間のイオンクレンジング。

❖ふだんお使いの化粧水が使用可能。
●ふき取り用化粧水がより効果的です。鉱泉や水だけの化粧水など、一部効果の現れにくい化粧水もあります。乳液やゲル状のものは使用しないでください。

❖化粧用コットンをはさむだけの簡単使用。

❖お肌にやさしい、導電ゴム（合成ゴム）採用。
金属に敏感なお肌の方も使えます。

■商品の特長はNC-560で説明しています。

❖4段階の、強弱モード。
お肌の調子やお好みに合わせて、調節可能。お肌への刺激を抑えたソフトスタート波形を採用。

❖お好みで選べる振動機能つき。
振動はオフにもできます。（NC-560のみ）

❖3分たつとブザーが鳴り、自動オフ。

❖コンパクトサイズで持ち運び便利。

「フェイスクリエ」お手入れの前に

メイクを落とし、洗顔後にお手入れスタート。ヘッド部分に化粧用コットンをかぶせ、カバーを閉じ、化粧水をたっぷりと含ませて使います。

必ず、左右いずれかのサイドプレートに手が触れるように本体を握ります。お肌に軽く当て、目の回りを除き顔の中心から外側へゆっくり滑らせます。

充電・交流式両用 新ヘッドで効率よくお手入れできます

❖国内外の旅行に便利な、フリー電圧の充電・交流式。
❖肌密着面積を1.4倍※5に拡大した新ヘッド採用で効率的にケア。
❖小鼻にもフィットしやすいラウンド形状。
※5 当社'08年モデルNC-550との比較です。

ラウンド形状ヘッド

イオンクレンジング器　NEW
NC-560
本体希望小売価格 15,750円（税抜15,000円）

●充電・交流式
●電源：AC100-240V
●定格入力容量：10VA
●充電時間：5時間
●使用回数（満充電時）：約1ヵ月（1日3分使用時）
●充電完了／催促ランプつき
●スイッチ：4段階切替
●レベル表示：LED点灯
●オートオフ機能：3分間使用で自動停止
●振動：ON-OFF
●外形寸法：幅4.1×高さ13.3×奥行き×3.3cm
●質量：約92g
●付属品：ポーチ、電源アダプター

水洗い禁止　Ni-MH ニッケル水素電池

クリスタルピンク（P）

クリスタルバイオレット（V）

乾電池式 シンプル機能＆おしゃれなカラー

パールホワイト（W）

パールピンク（P）

パールブラウン（T）

イオンクレンジング器
NC-550
本体希望小売価格 12,600円（税抜12,000円）（乾電池別）

水洗い禁止

●単4アルカリ乾電池×2個使用
●電池寿命：約10ヵ月（1日約3分間使用時）
●スイッチ：4段階切替
●レベル表示：LED点灯
●オートオフ機能：3分間使用で自動停止
●外形寸法：幅4.2×高さ13.2×奥行き3.2cm
●質量：約90g（乾電池含む）

メイクの前＆メイクに

まゆ毛＆うぶ毛のケアに　MAYUCRie マユクリエ

フェイスシェーバー
BM-550
本体希望小売価格 4,200円（税抜4,000円）（乾電池別）

水洗い禁止

●単4アルカリ乾電池×1個使用
●電池寿命：約1ヵ月（週2回、1回約5分間使用時）
●刃の種類：まゆ毛用刃、うぶ毛用刃
●付属品：まゆコーム、ガードキャップ、掃除用ブラシ、付属品用ソフトケース
●外形寸法：幅1.8×高さ14.5×奥行1.6cm
●質量：約30g（乾電池、うぶ毛用刃、キャップ含む）

パールホワイト（W）　パールピンク（P）　パールブラウン（T）

まつ毛を温熱でカール＆キープ　EyeCRie アイクリエ

まつ毛カーラー
HR-550
本体希望小売価格 4,200円（税抜4,000円）（乾電池別）

水洗い禁止

●単4アルカリ乾電池×2個使用
●電池寿命：約1ヵ月（1日約2分間使用時）
●温熱アイラッシュカーラー方式
●使用時温度：約70℃（サーミスタ温度コントロール回路内蔵）
●適温到達時間：約10秒
●カールセット時間：約5秒（カールの仕方で違います。）
●外形寸法：高さ約15.0×底部直径約2.4cm
●質量：約60g（乾電池含む）

パールホワイト（W）　パールピンク（P）　パールブラウン（T）

商品の価格には、配送・使用済み商品の引き取り等の費用は含まれておりません。

ふわまきカーラー【別売】(営業扱い)

直径40mm

FC-40
希望小売価格
1,260円(税込)
●ふわまきカーラー 1本入り

直径35mm

FC-35
希望小売価格
1,050円(税込)
●ふわまきカーラー 1本入り

フェイスシェーバー替刃一覧【別売】(営業扱い)

		型式	希望小売価格(税込)	適応機種
フェイスシェーバー	まゆ毛用刃	L21	1,155円	BM-550・BM-547・546
	うぶ毛用刃	L20	1,050円	BM-550・BM-547・546

商品の価格には、配送・使用済み商品の引き取り等の費用は含まれておりません。

ホットカーラー【別売】(営業扱い)

直径45mm

カーラー 5L (ライトグリーン) HR-5L
希望小売価格
840円(税込)
●5Lカーラー・クリップ 各1本入り

直径40mm

カーラー 4L (ライトブルー) HR-4L
希望小売価格
735円(税込)
●4Lカーラー・クリップ 各1本入り

直径35mm

カーラー 3L (スカイブルー) HR-3L
希望小売価格
630円(税込)
●3Lカーラー・止めピン 各1本入り

直径30mm

カーラー LL (マリンブルー) HR-LL(A)
希望小売価格
578円(税込)
●LLカーラー・止めピン 各1本入り

直径25mm

カーラー L (ブルー) HR-L
希望小売価格
504円(税込)
●Lカーラー・止めピン 各1本入り

直径21mm

カーラー M (グリーン) HR-M
希望小売価格
504円(税込)
●Mカーラー・止めピン 各1本入り

クリップ (2個入) HR-C2
希望小売価格
315円(税込)

止めピン／4本入(ブルー) HR-P4
希望小売価格
210円(税込)

止めピン／4本入(ホワイト) HR-P4(W)
希望小売価格
210円(税込)

カーラーやクリップ・止めピンを増やしてご使用になりたい方は、上記の商品をご指定ください。

Cタイプ・プラグアダプター KH-C2
希望小売価格 893円(税込)

認定書番号:JQA-0767
取得年月日:1995年1月20日
この製品を担当している九州日立マクセル(株)は、品質保証に関するISO(国際標準化機構)9001認証取得工場です。

登録番号:EC97J1148
登録年月日:1997年12月24日
この製品を担当している九州日立マクセル(株)は、環境マネジメントシステムISO14001の認証取得工場です。

安全に関するご注意

●ご使用の前に取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
取扱説明書はホームページからもご覧いただけます。http://kadenfan.hitachi.co.jp/manual/

●消費電力が1kW以上の機器は、定格15A以上の電源コンセントに直接接続してお使いください。火災の原因となります。
●下記のような医用電気機器をお使いの方は、保湿サポート器、イオンクレンジング器を使用しないでください。医用電気機器の誤動作をまねく原因になります。
○ペースメーカーなどの体内埋込み型医用電気機器　○心電計などの装着形の医用電気機器

■保湿サポート器、イオンクレンジング器については、次の点に留意してください。事故やトラブルの原因になります。
●次のような方は使用しないでください。〈○心臓に障害のある人○急性(疼痛性)疾患の人○有熱性疾患の人○血圧異常の人○感染症疾患のある人○結核症疾患の人○悪性腫瘍のある人○顔面神経痛の人○妊娠中の人○生理中の場合○アトピー性皮フ炎の人○アレルギー体質の人○特に肌が敏感な人○血友病疾患の人○歯の治療中の人○ステロイド系ホルモン剤の長期使用や肝機能障害で毛細血管拡張を起こしている人○飲酒している場合や薬を服用中の場合、疲労が激しい場合〉
●次のような部位には使用しないでください。〈○整形手術をした部位○眼球および上まぶた○傷口○顔面黒皮症○口の中等粘膜の部位○ニキビや吹出物で炎症を起こしている部位○痛覚、知覚障害を起こしている部位○皮フの下に金属、プラスチック、シリコン等を埋め込んである部位○かゆみやほてり、物理的刺激などによる病的なシミのある部位○化粧品等で皮フ炎を起こしている部位〉

長年ご使用の美容器具の点検を!

日立美容器具の補修用性能部品の保有期間は、
製造打ち切り後6年(ホットカーラー、保湿サポート器、イオンクレンジング器、まつ毛カーラーは5年)です。

愛情点検

ご使用の際、このような症状はありませんか?
●温風状態で運転中にたびたび冷風になる。または風が非常に熱い。
●風が全く出ない。または出たり出なかったりする。

ご使用中止
故障や事故防止のため、コンセントから電源プラグを抜いて販売店にご連絡を・・・・。点検・修理についての費用など詳しいことは販売店にご相談ください。

保証書に関するお願い

●ご購入の際は、ご購入年月日、販売店名などの所定事項が記入された「保証書」を必ずお受け取りになり、大切に保存してください。

●機種によっては品切れ、仕様変更の場合がございますので、ご了承ください。
●カタログと実際の商品の色とは印刷物のため、多少異なる場合があります。
お求めの際は、店頭でお確かめください。
カタログの内容についてのお問い合わせは、お近くの販売店にご相談ください。
もし販売店でおわかりにならないときは、下記のご相談窓口におたずねください。

●お支払いには便利な日立のクレジット・リースをご利用ください。
信用と行きとどいたサービスの当店へどうぞ。

■日立家電品のお買物・お取り扱いについてのご相談を承る窓口

お客様相談センター **0120-3121-11**

受付時間 9:00～17:30(月～土)、9:00～17:00(日・祝日)
携帯電話、PHSからもご利用できます(年末年始は休ませていただきます)

・お客様が弊社にお電話でご連絡いただいた場合には、正確にご回答するために、通話内容を記録(録音など)させていただくことがあります。
・ご相談、ご依頼いただいた内容によっては弊社のグループ会社に個人情報を提供し対応させていただくことがあります。

このカタログの記載内容は2009年12月現在のものです。YK-577(H)　●この印刷物は環境に配慮して植物性大豆油インキを使用しています。

株式会社 日立製作所
〒100-0004 東京都千代田区大手町二丁目2番1号 新大手町ビル
九州日立マクセル株式会社